



Produktdetails

## TY528MXR

TY528MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 100



### Allgemeine Informationen

Typ	TY528MXR
Bestellnummer	7TCG009200R0025
EAN	5414363065920

Beschreibung	TY528MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 100
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

## Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370020
EAN	5414363065920
UPC	786210635194
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

## Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung)	0.19 in 4.9 mm
Tiefe (Netto- Abmessung)	14.2 in 361 mm

## Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	5.5 in
Verpackungseinheit 2	140 mm
Höhe	5.7 in
Verpackungseinheit 2	145 mm
Länge	15.2 in
Verpackungseinheit 2	386 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.12 to 4.02 in 3 to 102 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon/Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
RoHS Datum	9AKK107991A8361
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.05 in 1.3 mm

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information

TDS000518

Konformitätserklärung - CE

9AKK107492A9841

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 9	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

